



YMHDAC-C30XXXMDSA9

SICK
Sensor Intelligence.



订购信息

类型	订货号
YMHDAC-C30XXXMDSA9	2056475

其他设备规格和配件 → www.sick.com/

详细技术参数

分类

ECLASS 5.0	27279201
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 6.0	27279201
ECLASS 6.2	27279201
ECLASS 7.0	27279201
ECLASS 8.0	27279201
ECLASS 8.1	27279201
ECLASS 9.0	27060325
ECLASS 10.0	27060325
ECLASS 11.0	27060325
ECLASS 12.0	27060325
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
UNSPSC 16.0901	31163032

技术参数

配件系列	其他适配器
连接方式 A 头	插头, D-Sub, 9 针
连接方式 B 头	插头, D-Sub, 15 针
连接电缆	0.3 m
提示	用于 CDB620/CDM420/CDF600/CDF600-2 上的手持扫描仪, AUX 端口转接器
供货范围	含 24-V/5-V-DC 转换器
输入电压	24 V ¹⁾
输出电压	5 V DC
输出电流	2 A
描述	用于将手持条码扫描器连接至 CDB620 / CDM420 / CDF600 / CDF600-2 的适配器, 9 针 D-Sub 插头, 15 针 D-Sub 插头, 含 24V / 5V DC 转换器, AUX 端口适配器

¹⁾ +- 10%.

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 → www.sick.com