

SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, 用于填充预制螺纹孔的盲塞, 高成本效益解决方案, 更名为 SKINTOP® PLUG



防水



耐UV



可靠性

优势

用于填充预留的孔
经济型解决方案

应用范围

控制柜制造
分线盒
接线盒

产品结构

公制连接螺纹, 符合 DIN EN 60423
基于技术信息 DIN IEC 62444

SKINDICHT® BLK-M

技术参数

分类 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 级别描述: 旋紧式电缆夹套的闷塞
分类 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: Plug for cable screw gland
发货颜色:	RAL 7035 浅灰色
材料:	火灾时特性符合 UL 94 HB 耐冲击聚苯乙烯
防护等级:	IP 54 IP 68 (带O形圈)
温度范围:	-25° C 至 +60° C

备注

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。



SKINDICHT® BLK-M

物料编号	物料描述 / 尺寸	螺纹长度 D mm
SKINDICHT® BLK-M		
52006600	M 12 x 1,5	6
52006610	M 16 x 1,5	6
52006620	M 20 x 1,5	6
52006630	M 25 x 1,5	8
52006640	M 32 x 1,5	8
52006650	M 40 x 1,5	8
52006660	M 50 x 1,5	10
52006670	M 63 x 1,5	12

Last Update (25.02.2018)

©2018 Lapp Group - 保留技术性变更

产品管理 <http://lapchina.lappgroup.com>

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16