




- 欧标连接器 M12系列，
- 结构类型：板后安装插座，
- 插针类型：孔型，
- 芯数：2,3,4,5pin，
- 连接方式：焊接，
- 接地：否，
- 认证：CE,ROHS,UL，
- 标准：IEC 61076-2-111,

机械参数

壳体材料：	黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF
胶芯材料：	PA+GF/TPU
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	磷铜镀金/黄铜
成型材料：	TPU/PVC
绝缘阻抗：	≥100 MΩ
接触阻抗：	≤5 mΩ
插拔次数：	≥500 次
适用温度：	-25℃ ~ +80℃
防护等级：	IP65/IP67
执行标准：	IEC 61076-2-101

尺寸图



芯位图

芯数 Pins	2T	3S	3T	4S	4T
针型 插板式芯位分布图 Male PCB Pins Arrangement					
	3K/3L	4K/4L		5K/5L	
芯数 Pins	2T	3S	3T	4S	4T
孔型 插板式芯位分布图 Female PCB Pins Arrangement					
	3K/3L	4K/4L		5K/5L	

电气参数

接口类型 Interface Code type	芯数 Pins	针型 Male	额定电流 Rated current	额定电压 Rated voltage		导体规格 Conductor size		孔型 Female
				A/C	D/C	AWG	mm ²	
S型 S-Code	2		12A	630V	630V	16	1.5	
	2+PE		12A	630V	630V	16	1.5	
	3+PE		12A	630V	630V	16	1.5	
T型 T-Code	2		12A	60V	60V	16	1.5	
	2+PE		12A	60V	60V	16	1.5	
	3+PE		12A	60V	60V	16	1.5	
K型 K-Code	2		16A	800V	800V	16	2.5	
	2+PE		16A	800V	800V	16	2.5	
	3+PE		16A	800V	800V	16	2.5	
	4+PE		16A	800V	800V	16	2.5	
L型 L-Code	2		16A	63V	63V	14	2.5	
	2+FE		16A	63V	63V	14	2.5	
	3		16A	63V	63V	14	2.5	
	3+FE		16A	63V	63V	14	2.5	
	4		16A	63V	63V	14	2.5	
	4+FE		16A	63V	63V	14	2.5	
M型 M-Code	2		8A	630V	630V	16	1.5	
	2+PE		8A	630V	630V	16	1.5	
	3+PE		8A	630V	630V	16	1.5	
	4+PE		8A	630V	630V	16	1.5	
	5+PE		8A	630V	630V	16	1.5	

订购产品

产品名称	开孔尺寸-M16	3D下载	2D下载
M12板后安装孔型插座 电源型 2S 插板式 螺牙M16*1.5	M12-S2S-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 2PS 插板式 螺牙M16*1.5	M12-S2PS-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 3PS 插板式 螺牙M16*1.5	M12-S2PS-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 2T 插板式 螺牙M16*1.5	M12-S2T-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 2PT 插板式 螺牙M16*1.5	M12-S2PT-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 3PT 插板式 螺牙M16*1.5	M12-S2PT-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 2K 插板式 螺牙M16*1.5	M12-S2K-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 2PK 插板式 螺牙M16*1.5	M12-S2PK-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 3PK 插板式 螺牙M16*1.5	M12-S3PK-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 4PK 插板式 螺牙M16*1.5	M12-S4PK-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 2L 插板式 螺牙M16*1.5	M12-S2L-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 2FL 插板式 螺牙M16*1.5	M12-S2FL-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 3L 插板式 螺牙M16*1.5	M12-S3L-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 3FL 插板式 螺牙M16*1.5	M12-S3FL-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 4L 插板式 螺牙M16*1.5	M12-S4L-GWFM16		
M12板后安装孔型插座 电源型 4FL 插板式 螺牙M16*1.5	M12-S4FL-GWFM16		

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标连接器选型画册 、 NMEA专用连接器
EMC	正成连接器欧标系列-EMC证书 CE ROHS REACH IP
RoHS	正成-M12 连接器 ROHS证书