




DOGA viskermotor type 319



- Op til 60 Nm startmoment
- Støjsvag
- Kompakt
- Reversibel


Tekniske data

Serie 319 fra DOGA er en kompakt motor- og gearkombination. Gælder for kontinuerlig drift S1. Tætningsklasse IP55 som standard og de vejer 1,7 kg. Alle motorer i 319-serien kan fås med hall-sensor.




Best. nr.	Spænding	Nom. hastighed	Nom. moment	Nom. strøm	Startmoment	Startstrøm	Aksel	Indkobling	Stik	Design	Kurve
	VDC	rpm	Nm	A	Nm	A					
319.1846.2B.00	12	85	4	7	40	60	E35	F5	C37	A	62
319.1846.3B.00	24	85	4	3.5	40	30	E35	F5	C37	A	62
319.1860.2B.00	12	30	9	7	50	28	E35	F5	C37	A	58
319.1860.3B.00	24	30	9	3	50	15	E35	F5	C37	A	58
319.1862.2B.00	12	45	8	6	50	50	E35	F5	C37	A	60
319.1862.3B.00	24	45	9	3	60	25	E35	F5	C37	A	61
319.3820.2B.00	12	30	9	7	50	28	E35	EE4	C37	A	58
319.3820.3B.00	24	30	9	3	50	15	E35	EE4	C37	A	58
319.3822.2B.00	12	45	8	6	50	50	E35	EE4	C37	A	60
319.3822.3B.00	24	45	9	3	60	25	E35	EE4	C37	A	61
319.3845.2B.00	12	65	6	8	35	40	E35	EE4	C37	A	67
319.3845.3B.00	24	65	6	4	40	25	E35	EE4	C37	A	67
319.3846.2B.00	12	85	4	7	40	60	E35	EE4	C37	A	62
319.3846.3B.00	24	85	4	3.5	40	30	E35	EE4	C37	A	62
319.3860.2B.00	12	30	9	7	50	28	E35	EE4	C37	A	58
319.3860.3B.00	24	30	9	3	50	15	E35	EE4	C37	A	58
319.3862.2B.00	12	45	8	6	50	50	E35	EE4	C37	A	60
319.3862.3B.00	24	45	9	3	60	25	E35	EE4	C37	A	61
319.9059.3B.00	24	230	2.2	4	20	36	E35	EE4	C37	A	65
319.9128.3B.00	24	230	2.2	4	20	36	E35/E63	EE4	C38	B	65
319.9137.2B.00	12	155	2	8	20	60	E35	EE4	C38	A	66
319.9137.3B.00	24	155	2	4	20	30	E35	EE4	C38	A	66

Aksel




E35




E63

Indkobling




EE4




F5

Stik




C37




C38


Momentkurve




58




60




61




62



65



66



67