




注記
NOTES

- 使用材料
MATERIAL
ハウジング
HOUSING : 46ナイロン, UL 94V-0
: 46NYLON
アクチュエーター
ACTUATOR : PPS, UL 94V-0
: PPS
ターミナル
TERMINAL : リン青銅 (t=0.2)、錫・ピスマスメッキ 1.0~3.0 MICRO METER MIN.
: ニッケル下地 1.0~3.0 MICRO METER MIN.
: PHOS-BRO, TIN-BISMUTH-PLATE 1.0~3.0 MICRO METER MIN.
OVER NICKEL 1.0~3.0 MICRO METER MIN.
金具
FITTING NAIL : リン青銅 (t=0.2)、錫メッキ 1.0~3.0 MICRO METER MIN.
: ニッケル下地 1.0~3.0 MICRO METER MIN.
: PHOS-BRO, TIN-PLATE 1.0~3.0 MICRO METER MIN.
OVER NICKEL 1.0~3.0 MICRO METER MIN.
- エンボステープ梱包時は、アクチュエーターがロックした状態とする。
IN THE PACKAGE, ACTUATOR OF PART NO.54132-***31
SHOULD BE LOCKED.

- ③ ソルダーテール半田付け面のズレ量、及び金具半田付け面のズレ量は、
基準面 [H] に対し上方向 0.1 MAX.、下方向 0.15 MAX. とする。
MISALIGNMENT OF SOLDER TAILS AND FITTING NAIL FROM [H]
UPPER DIRECTION: 0.1 MAX., LOWER DIRECTION: 0.15 MAX.
- ④ 偶数極に適用
APPLY FOR EVEN CIRCUIT.
- ⑤ パターンはくり止め用金具
FITTING NAIL FOR PREVENTION OF PEELING
OF P.C.B. PATTERN.
- ⑥ 本製品は 54132-***31 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 54132-***31

30.5	29.3	25.65	24.5	54132-5097	54132-5039	50
28.0	26.8	23.15	22.0	-4597	-4539	45
27.0	25.8	22.15	21.0	-4397	-4339	43
25.5	24.3	20.65	19.5	-4097	-4039	40
24.5	23.3	19.65	18.5	-3897	-3839	38
23.5	22.3	18.65	17.5	-3697	-3639	36
23.0	21.8	18.15	17.0	-3597	-3539	35
22.5	21.3	17.65	16.5	-3497	-3439	34
22.0	20.8	17.15	16.0	-3397	-3339	33
21.5	20.3	16.65	15.5	-3297	-3239	32
20.5	19.3	15.65	14.5	54132-3097	54132-3039	30
D	C	B	A	EMBOSSSED TAPE ORDER No. オーダー番号	MATERIAL. NO.	CKT.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION																	
DIMENSION UNITS		SCALE		CURRENT REV DESC:				molex 0.5 FPC CONN ZIF HOUSING ASSY FOR SMT -LEAD FREE-									
mm		NTS															
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)				EC NO: 758488 DRWN: RAJMOK2023/07/26 CHK'D: HSHIMOYAMA2023/08/03 APPR: YNAITO2023/08/03 INITIAL REVISION: DRWN: MNAEI2023/12/16 APPR: MSASAO2023/12/17				PRODUCT CUSTOMER DRAWING									
ANGULAR TOL ± °																	
4 PLACES ±								DOCUMENT NUMBER				DOC TYPE		DOC PART		REVISION	
3 PLACES ±								SD-54132-060				PSD		001		D	
2 PLACES ±																	
1 PLACES ±																	
0 PLACES ±				MATERIAL NUMBER				CUSTOMER		SHEET NUMBER							
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS				THIRD ANGLE PROJECTION		DRAWING		SERIES		SEE TABLE		GENERAL MARKET		1 OF 2			
						A3-SIZE		54132									

