

热转印打印机 - THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 0804501

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



热转印打印机，300 dpi，包括欧洲电源线、美国电源线和USB线。DVD光盘含CLIP PROJECT advanced 规划和标识软件、不同语言的用户手册、Windows®打印机驱动程序和固件。德语/英语用户手册，DIN A5格式，EML (20x8)R标签卷，白色，含1000个标签，色带：50 m

为什么选择该产品

- ✓ THERMOMARK ROLLMASTER 300是一款工业打印机，可打印大量卷式标识材料。打印分辨率为300 dpi。
- ✓ 打印打孔式和连续式不干胶标签、插入式标签和热缩管
- ✓ 快速、高品质和持久的打印
- ✓ 配备彩色触屏，操作便捷直观
- ✓ 配备彩色触屏，操作便捷直观
- ✓ 使用多语种CLIP PROJECT规划和标识软件，实现简单灵活的控制。具备直接输入选项或从不同数据源导入打印信息的选项
- ✓ USB和以太网连接

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 381619
GTIN	4055626381619
Sales Key	BG1221

技术数据

概述

接口	以太网10/100 Mbps
	USB 2.0
重量	10 kg

尺寸

长度	460 mm
高度	288 mm
宽度	380 mm

接线数据

热转印打印机 - THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 0804501

技术数据

接线数据

最小电压	100 V AC
最大电压	240 V AC

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 10 ;
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”

认证

认证

认证

UL 认证 / cUL 认证 / EAC / CCC / cULus 认证

防爆认证

认证详情

UL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140403
-------	---	---	---------------

cUL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140403
--------	---	---	---------------

EAC		RU *- DE.A*30.B.02513
-----	---	--------------------------

CCC		2018010904060718
-----	---	------------------

cULus 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
----------	---	---

热转印打印机 - THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 0804501

附件

附件

打印系统附件

切割工具 - THERMOMARK ROLLMASTER-CUTTER - 0804502



切割工具

切割工具 - THERMOMARK ROLLMASTER-CUTTER/P - 0804503



切割工具

螺栓 - TRM-ADAPTER SCREW - 0804653



适配螺钉，以便使用现有的THERMOMARK X1.2 CUTTER和THERMOMARK X1.2 CUTTER/P

纸架 - THERMOMARK ROLL-ERH - 5146448



外部介质转换器，适用THERMOMARK ROLL，用于直径在150到400 mm之间的卷

纸架 - THERMOMARK-ERH 500 - 5146309



外部介质转换器，适用THERMOMARK ROLL，用于直径最大为500 mm的卷

热转印打印机 - THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 0804501

附件

压力辊 - TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - 0804655



标准加压辊

压力辊 - TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 - 0804656



加压辊，用于卷式热缩套管

箱 - THERMOMARK ROLLMASTER-CASE - 0804643



装运箱，用于THERMOMARK ROLLMASTER打印机

清洁笔 - CLEANING STICK - 5146697



清洁笔

压力辊 - TRM-MARGIN STOP - 0804657



压力辊

热转印打印机 - THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 0804501

附件

纸架 - THERMOMARK ROLL-ERH - 5146448



外部介质转换器，适用THERMOMARK ROLL，用于直径在150到400 mm之间的卷

纸架 - THERMOMARK-ERH 500 - 5146309



外部介质转换器，适用THERMOMARK ROLL，用于直径最大为500 mm的卷

色带

色带 - THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384



色带，适用于卷式打印机，可打印产品组TML...、WML...、WML HF...、WML-FLAG...、WMT...、WMTB...、EML...、EML-ESD...、EML-RM...、EML-HA...、EMLS...、EMLC...、EMLP...、EMLF...、PML...和PMM...，宽度: 110 mm，颜色: 黑色

色带 - THERMOMARK-RIBBON 110 BU - 0829544



色带，宽度: 110 mm，颜色: 蓝色

色带 - THERMOMARK-RIBBON 110 GN - 0829542



色带，宽度: 110 mm，颜色: 绿色

热转印打印机 - THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 0804501

附件

色带 - THERMOMARK-RIBBON 110 RD - 0829543



色带，宽度: 110 mm，颜色: 红色

色带 - THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - 0800342



色带，适用于卷式打印机，可打印产品组EML-HT...，宽度: 110 mm，颜色: 黑色

色带 - THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - 0801358



色带，适用于卷式打印机，可打印产品组WMS...和WMS-2 HF...，宽度: 110 mm，颜色: 黑色

色带 - THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - 0801359



色带，适用于卷式打印机，可打印产品组WMS...（黑色），宽度: 110 mm，颜色: 白色

色带 - THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - 0801360



色带，适用于卷式打印机，可打印产品组WMS...和WMS-2 HF...，宽度: 64 mm，颜色: 黑色

热转印打印机 - THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 0804501

附件

色带 - THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - 0801361



色带，适用于卷式打印机，可打印产品组WMS...（黑色），宽度: 64 mm，颜色: 白色

色带 - THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - 5148007



色带，适用于卷式打印机，可打印产品组WMTB HF...、WMS-2 HF...、TMT...和EMT...，宽度: 110 mm，颜色: 黑色

色带 - TM-RIBBON 110-WMTB HF WH - 0802990



色带，适用于卷式打印机，可打印产品组WMTB HF...，宽度: 110 mm，颜色: 白色

规划标识软件

软件 - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



多语种软件，可方便地配置菲尼克斯电气标准DIN导轨产品。

软件 - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



用于端子排组态的多语种软件。通过一个标记模块可专业地标记标记条和标签，以便识别端子、导体和电缆及设备。