

标记槽 - PAB-SK 15 - 1013287

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

标记槽，透明，未标记，安装方式: 背胶固定，标识区域大小: 15 x 4 mm



为什么选择该产品

- 这些支架材料可与UC-WMT... 和EMT...共同使用
- 在标准设备表面拥有很强的粘力和优化的抓握力
- 不干胶标记条支架，用于标记设备和元件

RoHS

关键商业数据

包装单位	500 STK
最小订货量	500 STK
GTIN	 4 017918 013691
GTIN	4017918013691
海关税则号	8536909000
Sales Key	BG241A

技术数据

尺寸

长度 (b)	15 mm
厚度 (a)	9 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 60 °C
-----------	------------------

概述

颜色	透明
材质	不含硅酮
阻燃等级，符合UL 94	V0
标识材料	PVC

标记槽 - PAB-SK 15 - 1013287

技术数据

概述

标记安装类型	背胶固定
--------	------

标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

附件

附件

导线标记

电缆标识 - UC-WMT (15X4) - 0819398



电缆标识，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：插入，电缆直径范围：0.6 - 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm

电缆标识 - UC-WMT (15X4) YE - 0819408



电缆标识，标签纸，黄色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：插入，电缆直径范围：0.6 - 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm

电缆标识 - UC-WMT (15X4) BU - 0821030



电缆标识，标签纸，蓝色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：插入，电缆直径范围：0.6 - 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm

电缆标识 - UC-WMT (15X4) RD - 0821043



电缆标识，标签纸，红色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：插入，电缆直径范围：0.6 - 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm

标记槽 - PAB-SK 15 - 1013287

附件

电缆标识 - UC-WMT (15X4) OG - 0824037



电缆标识, 标签纸, 橙色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 插入, 电缆直径范围: 0.6 - 50 mm, 标识区域大小: 15 x 4 mm

电缆标识 - UC-WMT (15X4) GN - 0824040



电缆标识, 标签纸, 绿色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 插入, 电缆直径范围: 0.6 - 50 mm, 标识区域大小: 15 x 4 mm

电缆标识 - UC-WMT (15X4) VT - 0825361



电缆标识, 标签纸, 紫色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 插入, 电缆直径范围: 0.6 - 50 mm, 标识区域大小: 15 x 4 mm

电缆标识 - UC-WMT (15X4) BN - 0829475



电缆标识, 标签纸, 棕色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 插入, 电缆直径范围: 0.6 - 50 mm, 标识区域大小: 15 x 4 mm

导线标记 - UCT-WMT (15X4) - 0801446



导线标记, 标签纸, 白色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, 安装方式: 插入, 电缆直径范围: 0.6 - 50 mm, 标识区域大小: 15 x 4 mm

标记槽 - PAB-SK 15 - 1013287

附件


导线标记 - UCT-WMT (15X4) YE - 0801447

导线标记, 标签纸, 黄色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, 安装方式: 插入, 电缆直径范围: 0.6 - 50 mm, 标识区域大小: 15 x 4 mm



导线标记 - UCT-WMT (15X4) RD - 0801448

导线标记, 标签纸, 红色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, 安装方式: 插入, 电缆直径范围: 0.6 - 50 mm, 标识区域大小: 15 x 4 mm



导线标记 - UCT-WMT (15X4) OG - 0801449

导线标记, 标签纸, 橙色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, 安装方式: 插入, 电缆直径范围: 0.6 - 50 mm, 标识区域大小: 15 x 4 mm



导线标记 - UCT-WMT (15X4) GN - 0801450

导线标记, 标签纸, 绿色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, 安装方式: 插入, 电缆直径范围: 0.6 - 50 mm, 标识区域大小: 15 x 4 mm



导线标记 - UCT-WMT (15X4) VT - 0801451

导线标记, 标签纸, 紫色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, 安装方式: 插入, 电缆直径范围: 0.6 - 50 mm, 标识区域大小: 15 x 4 mm



导线标记 - UCT-WMT (15X4) BU - 0801452

导线标记, 标签纸, 蓝色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, 安装方式: 插入, 电缆直径范围: 0.6 - 50 mm, 标识区域大小: 15 x 4 mm

标记槽 - PAB-SK 15 - 1013287

附件

插芯标签 - EMT (15X4)R - 0817329



插芯标签，盘卷，白色，未标记，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式: 插入，电缆直径范围: 0.6 - 50 mm，标识区域大小: 15 x 4 mm

插芯标签 - EMT (15X4)R RD - 0816249



插芯标签，盘卷，红色，未标记，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式: 插入，电缆直径范围: 0.6 - 50 mm，标识区域大小: 15 x 4 mm

插芯标签 - EMT (15X4)R BU - 0817332



插芯标签，盘卷，蓝色，未标记，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式: 插入，电缆直径范围: 0.6 - 50 mm，标识区域大小: 15 x 4 mm

插芯标签 - EMT (15X4)R YE - 0817358



插芯标签，盘卷，黄色，未标记，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式: 插入，电缆直径范围: 0.6 - 50 mm，标识区域大小: 15 x 4 mm

已标记的导线标识

电缆标识 - UC-WMT (15X4) CUS - 0824812



电缆标识，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式: 插入，电缆直径范围: 0.6 - 50 mm，标识区域大小: 15 x 4 mm

标记槽 - PAB-SK 15 - 1013287

附件

电缆标识 - UC-WMT (15X4) YE CUS - 0824815



电缆标识，可订购：标签纸，黄色，根据客户要求标识，安装方式：插入，电缆直径范围：0.6 - 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm

电缆标识 - UC-WMT (15X4) BU CUS - 0824813



电缆标识，可订购：标签纸，蓝色，根据客户要求标识，安装方式：插入，电缆直径范围：0.6 - 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm

电缆标识 - UC-WMT (15X4) RD CUS - 0824814



电缆标识，可订购：标签纸，红色，根据客户要求标识，安装方式：插入，电缆直径范围：0.6 - 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm

电缆标识 - UC-WMT (15X4) OG CUS - 0824821



电缆标识，可订购：标签纸，橙色，根据客户要求标识，安装方式：插入，电缆直径范围：0.6 - 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm

电缆标识 - UC-WMT (15X4) GN CUS - 0824820



电缆标识，可订购：标签纸，绿色，根据客户要求标识，安装方式：插入，电缆直径范围：0.6 - 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm

标记槽 - PAB-SK 15 - 1013287

附件

电缆标识 - UC-WMT (15X4) VT CUS - 0826791



电缆标识，可订购：标签纸，紫色，根据客户要求标识，安装方式：插入，电缆直径范围：0.6 - 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm

电缆标识 - UC-WMT (15X4) BN CUS - 0829478



电缆标识，可订购：标签纸，棕色，根据客户要求标识，安装方式：插入，电缆直径范围：0.6 - 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm

导线标记 - UCT-WMT (15X4) CUS - 0801530




导线标记，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：插入，电缆直径范围：0.6 - 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm

导线标记 - UCT-WMT (15X4) YE CUS - 0801531



导线标记，可订购：标签纸，黄色，根据客户要求标识，安装方式：插入，电缆直径范围：0.6 - 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm

导线标记 - UCT-WMT (15X4) RD CUS - 0801533




导线标记，可订购：标签纸，红色，根据客户要求标识，安装方式：插入，电缆直径范围：0.6 - 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm

标记槽 - PAB-SK 15 - 1013287

附件

导线标记 - UCT-WMT (15X4) OG CUS - 0801534



导线标记，可订购：标签纸，橙色，根据客户要求标识，安装方式：插入，电缆直径范围：0.6 - 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm

导线标记 - UCT-WMT (15X4) GN CUS - 0801535




导线标记，可订购：标签纸，绿色，根据客户要求标识，安装方式：插入，电缆直径范围：0.6 - 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm

导线标记 - UCT-WMT (15X4) VT CUS - 0801536



导线标记，可订购：标签纸，紫色，根据客户要求标识，安装方式：插入，电缆直径范围：0.6 - 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm

导线标记 - UCT-WMT (15X4) BU CUS - 0801537



导线标记，可订购：标签纸，蓝色，根据客户要求标识，安装方式：插入，电缆直径范围：0.6 - 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm

插芯标签 - EMT (15X4)R CUS - 0824375



插芯标签，可订购：行，白色，根据客户要求标识，安装方式：插入，电缆直径范围：0.6 - 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm

标记槽 - PAB-SK 15 - 1013287

附件

插芯标签 - EMT (15X4)R BU CUS - 0824376



插芯标签，可订购：行，蓝色，根据客户要求标识，安装方式：插入，电缆直径范围：0.6 - 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm

插芯标签 - EMT (15X4)R RD CUS - 0824377



插芯标签，可订购：行，红色，根据客户要求标识，安装方式：插入，电缆直径范围：0.6 - 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm

插芯标签 - EMT (15X4)R YE CUS - 0824378



插芯标签，可订购：行，黄色，根据客户要求标识，安装方式：插入，电缆直径范围：0.6 - 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm
