

标记槽 - PAB-SK 30 - 1013290

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



标记槽，透明，未标记，安装方式: 背胶固定，标识区域大小: 30 x 4 mm

为什么选择该产品

- ✓ 这些支架材料可与UC-WMT... 和EMT...共同使用
- ✓ 在标准设备表面拥有很强的粘力和优化的抓握力
- ✓ 不干胶标记条支架，用于标记设备和元件

RoHS

关键商业数据

包装单位	200 STK
最小订货量	200 STK
GTIN	 4 017918 013707
GTIN	4017918013707
海关税则号	8536909000
Sales Key	BG241A

技术数据

尺寸

长度 (b)	30 mm
厚度 (a)	9 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 60 °C
-----------	------------------

概述

颜色	透明
材质	不含硅酮
阻燃等级，符合UL 94	V0
标识材料	PVC

标记槽 - PAB-SK 30 - 1013290

技术数据

概述

标记安装类型	背胶固定
--------	------

标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

附件

附件

导线标记

电缆标识 - UC-WMT (30X4) - 0819437



电缆标识，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 插入，电缆直径范围: 1.5 - 14 mm，标识区域大小: 30 x 4 mm

电缆标识 - UC-WMT (30X4) YE - 0819440



电缆标识，标签纸，黄色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 插入，电缆直径范围: 1.5 - 14 mm，标识区域大小: 30 x 4 mm

电缆标识 - UC-WMT (30X4) BU - 0821153



电缆标识，标签纸，蓝色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 插入，电缆直径范围: 1.5 - 14 mm，标识区域大小: 30 x 4 mm

电缆标识 - UC-WMT (30X4) RD - 0821166



电缆标识，标签纸，红色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 插入，电缆直径范围: 1.5 - 14 mm，标识区域大小: 30 x 4 mm

标记槽 - PAB-SK 30 - 1013290

附件

电缆标识 - UC-WMT (30X4) OG - 0824150



电缆标识，标签纸，橙色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：插入，电缆直径范围：1.5 - 14 mm，标识区域大小：30 x 4 mm

电缆标识 - UC-WMT (30X4) GN - 0824163



电缆标识，标签纸，绿色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：插入，电缆直径范围：1.5 - 14 mm，标识区域大小：30 x 4 mm

电缆标识 - UC-WMT (30X4) VT - 0825364



电缆标识，标签纸，紫色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：插入，电缆直径范围：1.5 - 14 mm，标识区域大小：30 x 4 mm

已标记的导线标识

电缆标识 - UC-WMT (30X 4) CUS - 0824848



电缆标识，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：插入，电缆直径范围：1.5 - 14 mm，标识区域大小：30 x 4 mm

电缆标识 - UC-WMT (30X 4) YE CUS - 0824849



电缆标识，可订购：标签纸，黄色，根据客户要求标识，安装方式：插入，电缆直径范围：1.5 - 14 mm，标识区域大小：30 x 4 mm

标记槽 - PAB-SK 30 - 1013290

附件

电缆标识 - UC-WMT (30X4) BU CUS - 0824852



电缆标识，可订购：标签纸，蓝色，根据客户要求标识，安装方式: 插入，电缆直径范围: 1.5 - 14 mm，标识区域大小: 30 x 4 mm

电缆标识 - UC-WMT (30X4) RD CUS - 0824855



电缆标识，可订购：标签纸，红色，根据客户要求标识，安装方式: 插入，电缆直径范围: 1.5 - 14 mm，标识区域大小: 30 x 4 mm

电缆标识 - UC-WMT (30X4) OG CUS - 0824854



电缆标识，可订购：标签纸，橙色，根据客户要求标识，安装方式: 插入，电缆直径范围: 1.5 - 14 mm，标识区域大小: 30 x 4 mm

电缆标识 - UC-WMT (30X4) GN CUS - 0824853



电缆标识，可订购：标签纸，绿色，根据客户要求标识，安装方式: 插入，电缆直径范围: 1.5 - 14 mm，标识区域大小: 30 x 4 mm

电缆标识 - UC-WMT (30X4) VT CUS - 0826797



电缆标识，可订购：标签纸，紫色，根据客户要求标识，安装方式: 插入，电缆直径范围: 1.5 - 14 mm，标识区域大小: 30 x 4 mm