

工具 - UNIFOX SR 6 - 1200137

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



安装钳，用于将SUNCLIX压接触点卡接到塑料外壳中，35°弯型，适用绞线直径4.2 mm ... 6.0 mm。

为什么选择该产品

✓ 安装钳配备了采用人体工学设计的两件式安全手柄

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 162911
GTIN	4055626162911
Sales Key	BG316S

技术数据

尺寸

长度 (b)	165 mm
厚度 (a)	58 mm
高度 (c)	28 mm

概述

颜色	黑色
重量	193 g

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

工具 - UNIFOX SR 6 - 1200137

认证

认证详情

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------

附件

附件
光伏插拔式连接器

压接插针 - PV-FT-CCM-2,5-4-R1000 - 1704927



压接插针 - PV-FT-CCM-6-R1000 - 1704928



压接插针 - PV-FT-CCF-2,5-4-R1000 - 1704930



压接插针 - PV-FT-CCF-6-R1000 - 1704931



压接工具

工具 - UNIFOX SR 6 - 1200137

附件

压线钳 - CRIMPFOX-P SR 6 - 1212755



压线钳，用于SUNCLIX太阳能压接插头2.5 ... 6 mm²，可解除锁定的压力锁定装置，精准的平行压接，水平进线，B型压接，包括定位工具

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>