

## 工具套件 - CRIMPSET 6 - 1202072

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



分类箱, 金属, 与套管一起供应, 符合 DIN 46228-4: 1990-09, 500 pcs.及 每一 AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 300 pcs. AI 2,5-8 BU, 200 pcs. 4-10 GY, 100 pcs. AI 6-12 YE, CRIMPFOX 6T, QUICK WIREFOX 6 的标准

### 产品描述

工具套件, 装配有工具

为什么选择该产品

✓ 我们从众多的专业工具中选择了其中常用的一部分, 作为套件

### 关键商业数据

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包装单位      | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN      | <br>4 017918 017699 |
| GTIN      | 4017918017699                                                                                           |
| 海关税则号     | 8536909000                                                                                              |
| Sales Key | BG3511                                                                                                  |

### 技术数据

#### 尺寸

|        |        |
|--------|--------|
| 长度 (b) | 206 mm |
| 厚度 (a) | 357 mm |
| 高度 (c) | 48 mm  |

#### 概述

|      |    |
|------|----|
| 基座材料 | 金属 |
|------|----|

### 成套物料

冷压头 - AI 0,25- 6 YE - 3200179



冷压头, 套管长度: 6 mm, 长度: 10.5 mm, 颜色: 黄色

## 工具套件 - CRIMPSET 6 - 1202072

### 成套物料

冷压头 - AI 0,34- 6 TQ - 3009215



冷压头 , 套管长度: 6 mm , 长度: 10.5 mm , 颜色: 绿松石绿

冷压头 - AI 0,5 - 8 WH - 3200014



冷压头 , 套管长度: 8 mm , 长度: 14 mm , 颜色: 白色

冷压头 - AI 0,75- 8 GY - 3200519



冷压头 , 套管长度: 8 mm , 长度: 14 mm , 颜色: 灰色

冷压头 - AI 1 - 8 RD - 3200030



冷压头 , 套管长度: 8 mm , 长度: 14 mm , 颜色: 红色

冷压头 - AI 1,5 - 8 BK - 3200043



冷压头 , 套管长度: 8 mm , 长度: 14 mm , 颜色: 黑色

## 工具套件 - CRIMPSET 6 - 1202072

### 成套物料

冷压头 - AI 2,5 - 8 BU - 3200522



冷压头，套管长度: 8 mm，长度: 14 mm，颜色: 蓝色

冷压头 - AI 4 -10 GY - 3200535



冷压头，套管长度: 10 mm，长度: 17 mm，颜色: 灰色

冷压头 - AI 6 -12 YE - 3200548



冷压头，套管长度: 12 mm，长度: 20 mm，颜色: 黄色

剥线钳 - QUICK WIREFOX 6 - 1204384



剥线工具，用于使用PVC绝缘的电缆，剥线范围：0.08至6 mm<sup>2</sup>，导线切割截面积6 mm<sup>2</sup>（柔性）或4 mm<sup>2</sup>（刚性）

压线钳 - CRIMPFOX 6T - 1212037



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.25 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>，水平进线，梯形压接

认证

认证

# 工具套件 - CRIMPSET 6 - 1202072

## 认证

认证

EAC

防爆认证

## 认证详情

|     |                                                                                   |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EAC |  | EAC-Zulassung |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|