

## 压线钳 - CRIMPFOX-RCI 2,5 - 1212053

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



压线钳，用于绝缘电缆接线头，0.5 mm² ... 2.5 mm² ( 红色、蓝色 )，椭圆形压接

### 为什么选择该产品

- ✓ 颜色编码的钳口清晰地标明了横截面大小
- ✓ 可解除锁定的压力锁定装置
- ✓ 只有当所施加的握力达到一定值时才会解锁，从而防止施加的握力过小



### 关键商业数据

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包装单位      | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN      | <br>4 046356 453820 |
| GTIN      | 4046356453820                                                                                           |
| 海关税则号     | 8536909000                                                                                              |
| Sales Key | BG3132                                                                                                  |

### 技术数据

#### 尺寸

|        |        |
|--------|--------|
| 长度 (b) | 198 mm |
| 厚度 (a) | 18 mm  |
| 高度 (c) | 59 mm  |

#### 概述

|       |         |
|-------|---------|
| 颜色    | 黑色      |
| 压缩    | 椭圆形压接   |
| 触点类型  | 绝缘电缆插针  |
| 名称    | 压接位置1   |
| 最小横截面 | 0.5 mm² |
| 最大横截面 | 1.5 mm² |

压线钳 - CRIMPFOX-RCI 2,5 - 1212053


技术数据

概述

|       |         |
|-------|---------|
| 最小AWG | 20      |
| 最大AWG | 16      |
| 名称    | 压接位置2   |
| 最小横截面 | 1.5 mm² |
| 最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小AWG | 16      |
| 最大AWG | 14      |
| 重量    | 354 g   |
| 最小横截面 | 0.5 mm² |
| 最大横截面 | 2.5 mm² |

产品图

产品图



认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU x-<br>DE.xx08.B.02974 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

附件

附件

## 压线钳 - CRIMPFOX-RCI 2,5 - 1212053

### 附件

#### 安装材料

备用弹簧 - CRIMPFOX/ SPR-3 - 1212036



备用回动弹簧

---

### 钳口

备用钳口 - CRIMPFOX-RCI 2,5/DIE - 1212054



用于CRIMPFOX-RCI 2.5的备用钳口