

压线钳 - CRIMPFOX-RCI 6-1 - 1212059

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



压线钳，用于绝缘电缆接线头，0.5 mm² ... 6.0 mm² (红色、蓝色、黄色)，椭圆形压接，非对称

为什么选择该产品

- ✓ CRIMPFOX-RCI 6 /... 代表着电缆插针压线钳的顶级水平
- ✓ 精工制造的钳口确保处理插针时能持久地保持高品质



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 453967
GTIN	4046356453967
海关税则号	8536909000
Sales Key	BG3132

技术数据

尺寸

长度 (b)	256 mm
厚度 (a)	25 mm
高度 (c)	68 mm

概述

颜色	黑色
压缩	椭圆形压接
触点类型	绝缘电缆插针
名称	压接位置 1
最小横截面	0.5 mm²
最大横截面	1.5 mm²
最小AWG	20

压线钳 - CRIMPFOX-RCI 6-1 - 1212059

技术数据

概述

最大AWG	16
名称	压接位置2
最小横截面	1.5 mm²
最大横截面	2.5 mm²
最小AWG	16
最大AWG	14
名称	压接位置3
最小横截面	4 mm²
最大横截面	6 mm²
最小AWG	12
最大AWG	10
重量	578 g
最小横截面	0.5 mm²
最大横截面	6 mm²

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------

附件

附件

安装材料

压线钳 - CRIMPFOX-RCI 6-1 - 1212059

附件

备用弹簧 - CRIMPFOX/ SPR-1 - 1212069



备用回动弹簧

钳口

备用钳口 - CRIMPFOX-RCI 6-1/DIE - 1212290



用于CRIMPFOX-FOX-RCI 6-1的备用钳口