

剥线工具 - WIREFOX-E 4 - 1212704

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



用于0.1 - 4 mm²电缆和导线（特别是橡胶和硅胶绝缘线）的剥线工具，自动调节，剥线长度最大为18 mm，切割能力最大为10 mm²（柔性）/1.5 mm²（刚性），剥线刀片可更换

产品描述

插入式的剥线刀片：1212152 WIREFOX 10/SB、1212153 WIREFOX 16/SB和1212314 WIREFOX 6SC/SB，直接备件：1212151 WIREFOX 4/SB

为什么选择该产品

- ✓ 剥线长度限位可灵活调节，范围大
- ✓ 剥线工具带有符合人体工程学设计的剥线钳。
- ✓ 剥线钳的显著特征是具有自动调节机制，能用于不同种类绝缘和导线直径。
- ✓ 集成切线钳
- ✓ 剥线长度限位可灵活调节，范围大
- ✓ WIREFOX ... 剥线钳的显著特征是其具备能够自行调节以适应不同种类的绝缘层和导线直径的功能
- ✓ 集成切线钳

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 783590
GTIN	4046356783590
Sales Key	BG3121

技术数据

尺寸

长度 (b)	191 mm
厚度 (a)	20 mm
高度 (c)	90 mm
电缆直径	0.3 mm ... 2.4 mm
剥线长度	18 mm

概述

颜色	黑色/绿色
重量	136 g
最小横截面	0.1 mm ²

剥线工具 - WIREFOX-E 4 - 1212704

技术数据

概述

最大横截面	4 mm ²
-------	-------------------

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------

附件

附件

刀具

备用刀具 - WIREFOX 4/SB - 1212151



WIREFOX 4的备用刀片，用于0.1 - 4 mm²的电缆和导线（特别是橡胶和硅胶绝缘线）

剥线工具

备用限位块 - WIREFOX 10/WS - 1200285

备用限位块

备用固定钳 - WIREFOX 10/CJ - 1200286

WIREFOX 4、WIREFOX 6SC和WIREFOX 10的备用夹钳

