

导轨安装支架 - HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - 1404215

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



重载导轨安装支架，上部支架，适配双锁扣，配套带双锁扣的HC-CIF...BFWD..下部支架或HC-CIF...BFFD..下部支架，用于两种B6型插芯，带M4螺钉（3 mm内六角螺钉头），适用于NS35/7,5 DIN导轨

为什么选择该产品

- ✓ 牢固的金属型号
- ✓ 可使用底部开口的预安装电缆铠装线
- ✓ 标准设计；两个用于插芯的PE板均为感性连接
- ✓ 即使安装略有倾斜时PE也可实现安全容性

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 681872
GTIN	4046356681872
Sales Key	BF7AHB

技术数据

尺寸

长度	150.2 mm
宽度	56 mm
高度	49 mm

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C
----------	-------------------

概述

尺寸	用于2xB6
标识材料	铝压铸，无镀层
连接	用于螺钉锁定：M4，3 mm内六角螺钉，2 Nm拧紧扭矩

Environmental Product Compliance



导轨安装支架 - HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - 1404215

技术数据

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图



尺寸图 俯视图

尺寸图

认证

认证

认证

EAC / EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

附件

附件

设备标识

导轨安装支架 - HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - 1404215

附件

塑料标签 - US-EMLP (20X9) SR - 0828884



塑料标签，卡，银色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK CARD，THERMOMARK PRIME，
BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，安装方式：背胶固定，标识区域大小：20 x 9 mm

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>