

安装支架 - SI-M1B - 1404494

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

用于两个前板/插座的安装框架，框架：黑色，盖板：透明，使用3 mm双齿钥匙和旋钮关闭，内附。



RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 698375
GTIN	4046356698375
Sales Key	BF7EAX

技术数据

尺寸

宽度	131 mm
长度	127 mm
开口长度	91 mm
开口宽度	117 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-30 °C ... 70 °C
-----------	------------------

概述

型号	可安装2个前端板
颜色	透明
外壳材料	PBT
阻燃等级，符合UL 94	V0
组装说明	适用板厚1 mm ... 5 mm

标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance


安装支架 - SI-M1B - 1404494

技术数据

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图



尺寸图

面板开口

认证

认证

认证

EAC / UL 认证 / cUL 认证 / cULus 认证

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.A*30.B.01102
-----	---	--------------------------

UL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
-------	---	---	---------

安装支架 - SI-M1B - 1404494

认证

cUL认证



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E255026

cULus认证



附件

附件

数据前端板

前端板 - VS-SI-FP-2RJ-MOD - 1656631



前端板，塑料，带屏蔽框架，可安装2组模块化 (Keystone) RJ插芯

前端板 - VS-SI-FP-2DSUB9 - 1656563



数据前端板，塑料，可安装两个9芯 D-SUB连接器，订货号为1656961的端板用于安装D-SUB插芯

前端板 - VS-SI-FP-DSUB9-DSUB15 - 1656576



数据前端板，塑料，可安装一个15芯 D-SUB连接器和一个15芯 D-SUB连接器，订货号为1656961的端板用于安装D-SUB插芯

前端板 - VS-SI-FP-DSUB9-DSUB25 - 1656589



数据前端板，塑料，可安装一个9芯 D-SUB连接器和一个25芯 D-SUB连接器，订货号为1656961的端板用于安装D-SUB插芯

安装支架 - SI-M1B - 1404494

附件

前端板 - VS-SI-FP-2DSUB15 - 1656592



数据前端板，塑料，可安装两个15芯 D-SUB连接器，订货号为1656961的端板用于安装D-SUB插芯

前端板 - VS-SI-FP-DSUB15-DSUB25 - 1656602



数据前端板，塑料，可安装一个15芯 D-SUB连接器和一个25芯 D-SUB连接器，订货号为1656961的端板用于安装D-SUB插芯

前端板 - VS-SI-FP-2DSUB25 - 1656615



数据前端板，塑料，可安装两个芯 D-SUB 25连接器，订货号为1656961的端板用于安装D-SUB插芯

前端板 - VS-SI-FP-BP - 1656657



前端板，保护等级: IP20，标识材料: PBT，颜色: 灰色

前端板 - VS-SI-FP-2F - 1658532



前端板，塑料，带2个Freenet插槽