

外壳 - HC-COM-K-AML-GW - 1408368

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



带单锁扣卡销的面板安装底座，弯头设计

RoHS

关键商业数据

包装单位	2 STK
最小订货量	2 STK
GTIN	 4 046356 618106
GTIN	4046356618106
Sales Key	BF7AAH

技术数据

尺寸

高度	33.5 mm
宽度	46 mm
长度	54.5 mm
开口长度	26 mm
开口宽度	24 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP65
	IP66
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

概述

尺寸	COM
外壳类型	面板安装底座
颜色	浅灰
锁定类型	带单锁扣
螺钉连接	无

外壳 - HC-COM-K-AML-GW - 1408368

技术数据

概述

标识材料	PC
外壳材料	PC
密封材料	NBR
材料锁扣	高级钢
阻燃等级，符合UL 94	V0

标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图



尺寸图

面板开口

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

