

## 外壳 - HC-STA-B16-BFDC-ELC-AL - 1411328

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



HEAVYCON B16面板安装底座，用于双锁扣，带塑料保护盖，带平垫片，耐盐水铝材，可导电异形垫圈。

### 为什么选择该产品

✓ 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽



### 关键商业数据

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包装单位      | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN      | <br>4 046356 927482 |
| GTIN      | 4046356927482                                                                                           |
| 海关税则号     | 8536901900                                                                                              |
| Sales Key | BF7APB                                                                                                  |

### 技术数据

#### 尺寸

|      |         |
|------|---------|
| 高度   | 30.5 mm |
| 宽度   | 53 mm   |
| 长度   | 114 mm  |
| 开口长度 | 86 mm   |
| 开口宽度 | 35 mm   |

#### 环境条件

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 外壳保护等级 ( IP ) | IP66              |
|               | IP67              |
|               | IP54 (带封闭式盖板)     |
| 环境温度 ( 运行 )   | -40 °C ... 125 °C |

### 概述

# 外壳 - HC-STA-B16-BFDC-ELC-AL - 1411328

## 技术数据


### 概述

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 注意事项   | 适用HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、M、K系列插芯 |
| 尺寸     | B16                                |
| 外壳类型   | 面板安装底座                             |
| 颜色     | 灰色铝                                |
| 锁定类型   | 适用双锁扣                              |
| 扭矩     | 1.5 Nm ... 2 Nm (安装螺钉)             |
| 螺钉连接   | 无                                  |
| 保护盖    | 是                                  |
| 外壳材料   | 压铸铝，耐盐水                            |
| 外壳表面材料 | 无镀层                                |
| 密封材料   | NBR，导电                             |
| 保护盖板材料 | PA                                 |

### Environmental Product Compliance

|            |                     |
|------------|---------------------|
| China RoHS | 环保使用期限：无限期 = EFUP-e |
|            | 无超标的有害物质            |

## 产品图



## 认证

### 认证

认证  
GL / EAC

防爆认证

### 认证详情

## 外壳 - HC-STA-B16-BFDC-ELC-AL - 1411328

### 认证

|    |                                                                                   |                                                                           |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| GL |  | <a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a> | 6196614 HH |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|

|     |                                                                                   |                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

### 附件

#### 附件

#### 保护盖

保护盖 - HC-B16-BC-HI-PLBK - 1407694



HEAVYCON EVO铰接式保护盖，B16系列，用于EVO塑料基座支撑元件，IP65，PA

### 密封

扁平密封 - HC-B16-SG-CBK - 1411485



备用扁平密封圈，用于HEAVYCON面板安装底座，HC-STA....AL，B16型，可导电

垫圈 - HC-B16-SP-CBK - 1411480



用于B16型HEAVYCON EVO基座支撑元件的异形垫圈，可导电