

外壳 - HC-STA-D07-BWSCF-EL-AL - 1419251

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



面板安装底座 D7，带单锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，保护盖板材料: PA，高度: 25.5 mm，电缆密封: 无，支持: 否，保护盖: 是，标准，用于孔式插芯



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 159829
GTIN	4055626159829
Sales Key	BF7APE

技术数据

尺寸

高度	25.5 mm
宽度	34.2 mm
长度	24.2 mm
开口长度	21 mm
开口宽度	21 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66
	IP67
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

概述

注意事项	适用HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 系列插芯
尺寸	D7
外壳类型	面板安装底座
颜色	灰色铝

外壳 - HC-STA-D07-BWSCF-EL-AL - 1419251

技术数据

概述


锁定类型	带单锁扣
螺钉连接	无
保护盖	是
外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层
密封材料	NBR
材料锁扣	PA
保护盖板材料	PA
组装说明	用于安装孔式插芯

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”


产品图

尺寸图



尺寸图

尺寸图



面板开口

认证

认证

外壳 - HC-STA-D07-BWSCF-EL-AL - 1419251

认证

认证

EAC / GL

防爆认证

认证详情

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH

附件

附件

外壳锁销

外壳支架 - HC-D07-SL-PLBK - 1424440



HC-D7外壳的备用锁扣

密封

开槽连接块 - HC-D07-SG-RBK - 1424441



HC-D7外壳的备用密封件

已标记的设备标识

外壳 - HC-STA-D07-BWSCF-EL-AL - 1419251

附件

塑料标签 - US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



塑料标签，可订购：卡，白色，根据客户要求标识，安装方式：背胶固定，标识区域大小：20 x 9 mm

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>