

外壳 - HC-STA-D07-SHCWS-1SGM20-PL-BK - 1419268

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



面板式安装底座外壳 D7，带单锁扣，标识材料: PA，电缆出线: 1，水平，高度: 28 mm，电缆密封: 带，支持: 否，1x M20，标准，封闭式底部

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 160191
GTIN	4055626160191
Sales Key	BF7APD

技术数据

尺寸

高度	28 mm
宽度	38 mm
长度	24.2 mm
电缆外径	4 mm ... 10 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

概述

注意事项	适用HC-A03，A04，D07，D08，Q02，Q03，Q04，Q05，Q07，Q12系列插芯
尺寸	D7
外壳类型	面板式安装底座外壳
颜色	黑色
锁定类型	带单锁扣
出线口编号	1
电缆出口	水平

外壳 - HC-STA-D07-SHCWS-1SGM20-PL-BK - 1419268

技术数据

概述


螺钉连接	带
螺钉连接类型	1x M20
外壳材料	PA
密封材料	NBR
材料锁扣	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0 (聚酰胺外壳)

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

尺寸图



尺寸图

认证

认证

认证

EAC / GL

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

外壳 - HC-STA-D07-SHCWS-1SGM20-PL-BK - 1419268

认证

GL



<http://exchange.dnv.com/tari/>

6196614 HH

附件

附件

外壳锁销

外壳支架 - HC-D07-SL-PLBK - 1424440



HC-D7外壳的备用锁扣

已标记的设备标识

塑料标签 - US-EMLP (11X9) CUS - 0830073



塑料标签，可订购：卡，白色，根据客户要求标识，安装方式：背胶固定，标识区域大小：11 x 9 mm