

外壳 - HC-STA-D07-BWSCF-PL-BK - 1419277

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



面板安装底座 D7，带单锁扣，标识材料: PA，保护盖板材料: PA，高度: 25.5 mm，电缆密封: 无，支持: 否，保护盖: 是，标准，用于孔式插芯

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 160276
GTIN	4055626160276
Sales Key	BF7APD

技术数据

尺寸

高度	25.5 mm
宽度	34.2 mm
长度	24.2 mm
开口长度	21 mm
开口宽度	21 mm

环境条件

外壳保护等级 (IP)	IP66
环境温度 (运行)	-20 °C ... 100 °C

概述

注意事项	适用HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 系列插芯
尺寸	D7
外壳类型	面板安装底座
颜色	黑色
锁定类型	带单锁扣
螺钉连接	无

外壳 - HC-STA-D07-BWSCF-PL-BK - 1419277

技术数据

概述


保护盖	是
外壳材料	PA
密封材料	NBR
材料锁扣	PA
保护盖板材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0 (聚酰胺外壳)

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”


产品图

尺寸图



尺寸图

尺寸图



面板开口

认证

认证

认证

EAC / GL

外壳 - HC-STA-D07-BWSCF-PL-BK - 1419277

认证

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
GL		http://exchange.dnv.com/tari/ 6196614 HH

附件

附件

外壳锁销

外壳支架 - HC-D07-SL-PLBK - 1424440



HC-D7外壳的备用锁扣

密封

开槽连接块 - HC-D07-SG-RBK - 1424441



HC-D7外壳的备用密封件

已标记的设备标识

塑料标签 - US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



塑料标签，可订购：卡，白色，根据客户要求标识，安装方式：背胶固定，标识区域大小：20 x 9 mm

