

插芯模块 - HC-M-RJ45-08-M - 1419887

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



插芯模块，位数: RJ45，型号: RJ45，针脚，50 V，1 A，应用: 数据

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 253251
GTIN	4055626253251
Sales Key	BF7ACE

技术数据

尺寸

高度	41 mm
宽度	34.2 mm
长度	14.6 mm

电气特性

额定电压(III/3)	50 V
额定电流	1 A
额定过电压	0.8 kV
连接图表	RJ45
传输特征 (类别)	CAT6 _A (IEC 60512-27-100:2008 , TIA-568-C.2:2009)

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 60 °C
-----------	------------------

机械特性

可连接导线横截面AWG	24 ... 27 (柔性导线)
插 / 拔周期	≥ 500

概述

插芯模块 - HC-M-RJ45-08-M - 1419887

技术数据

概述

注意事项	供货范围：插芯模块、RJ45针式插头
型号	RJ45
系列	HC-M-RJ45
颜色	黄色
模块插槽数目	1
阻燃等级，符合UL 94	V0
污染等级	3
电涌电压类别	III

材料数据

接触件材料	磷青铜
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PC


标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图



认证

认证

认证

CSA / UL认证 / EAC

防爆认证

插芯模块 - HC-M-RJ45-08-M - 1419887

认证

认证详情

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
UL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E118976
EAC			RU C- DE.AI30.B.01102

附件

附件

压接工具

压线钳 - VS-CT-RJ45-H - 1653265



压接工具，压线钳带钳口，适用RJ45插芯VS-08-ST-H...-RJ45和VS-08-RJ45-10G/C

模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B06-MF-B - 1417398



模块安装支架框，尺寸: B6，型号：用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B10-MF-B - 1417399



模块安装支架框，尺寸: B10，型号：用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

插芯模块 - HC-M-RJ45-08-M - 1419887

附件

模块安装支架框 - HC-M-B16-MF-B - 1417400



模块安装支架框，尺寸: B16，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B24-MF-B - 1417402



模块安装支架框，尺寸: B24，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B06-MF-H - 1417403



模块安装支架框，尺寸: B6，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B10-MF-H - 1417404



模块安装支架框，尺寸: B10，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B16-MF-H - 1417405



模块安装支架框，尺寸: B16，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

插芯模块 - HC-M-RJ45-08-M - 1419887

附件

模块安装支架框 - HC-M-B24-MF-H - 1417406



模块安装支架框，尺寸: B24，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

其他产品

RJ45插头 - VS-08-RJ45-10G/C - 1418853



RJ45插头，CAT6_A，10 G