

导轨安装支架 - HC-CIF-B24-HFWL-PL - 1424337

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



重载导轨安装支架，用于B24型插芯

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 370750
GTIN	4055626370750
Sales Key	BF7AHB

技术数据

尺寸

长度	170 mm
宽度	42 mm
高度	61 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C
-----------	-------------------

概述

尺寸	B24
标识材料	PC
阻燃等级，符合UL 94	V0
颜色	交通灰
注意事项	适用B24、BB48、DD108、HV10系列插芯和B24系留支架

标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

导轨安装支架 - HC-CIF-B24-HFWL-PL - 1424337


技术数据

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

尺寸图



尺寸图

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

附件

附件

导轨安装支架

导轨安装支架 - HC-CIF-B24-HFWL-PL - 1424337

附件

导轨安装支架 - HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - 1424338



导轨安装支架，类型: B6 - B24，用于插芯

适配器

适配器插件 - HC-CIF-D25-AIWS-SM-NI - 1424341



适配器插件，类型: D25